



STAROSTWO POWIATOWE w BRZESKU
W PŁYŃEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-06-14

294 15. 06. 2022

L. dz. 29000 Zał. 11
podpis [signature] P-OKO

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Starosta Brzeski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla BRS2003B z dnia 2019-12-27

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla BRS2003B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

32-820 Szczurowa, Rynek 18, gm. Szczurowa, pow. brzeski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DL/21,8	PEM	6324 W	60°	5°	1800 MHz
2	12_GNTU/21,5	PEM	1963 W	60°	5°	900 MHz
3	12_GNTU/21,5	PEM	5164 W	60°	5°	2100 MHz

4	13_V/21,6	PEM	2382 W	60°	7°	800 MHz
5	21_DL/21,8	PEM	6324 W	180°	5°	1800 MHz
6	22_GNTU/21,5	PEM	1963 W	180°	5°	900 MHz
7	22_GNTU/21,5	PEM	5164 W	180°	5°	2100 MHz
8	23_V/21,6	PEM	2382 W	180°	5°	800 MHz
9	31_DL/21,8	PEM	6324 W	300°	5°	1800 MHz
10	32_GNTU/21,5	PEM	1963 W	300°	5°	900 MHz
11	32_GNTU/21,5	PEM	5164 W	300°	5°	2100 MHz
12	33_V/21,6	PEM	2382 W	300°	6°	800 MHz
13	RL1/23	PEM	1514 W	192°		13 GHz
14	RL2/23	PEM	1072 W	338°		23 GHz
15	RL3/23	PEM	2630 W	290°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	12_GHLNT/21,5	PEM	1076 W	60°	3°	900 MHz
2	12_GHLNT/21,5	PEM	7780 W	60°	3°	1800 MHz
3	12_GHLNT/21,5	PEM	8300 W	60°	3°	2100 MHz
4	12_V/21,5	PEM	1337 W	60°	10°	800 MHz
5	22_GHLNT/21,5	PEM	1076 W	180°	3°	900 MHz
6	22_GHLNT/21,5	PEM	7780 W	180°	3°	1800 MHz
7	22_GHLNT/21,5	PEM	8300 W	180°	3°	2100 MHz
8	22_V/21,5	PEM	1337 W	180°	10°	800 MHz
9	32_GHLNT/21,5	PEM	1076 W	300°	3°	900 MHz
10	32_GHLNT/21,5	PEM	7780 W	300°	3°	1800 MHz
11	32_GHLNT/21,5	PEM	9048 W	300°	3°	2100 MHz
12	32_V/21,5	PEM	1337 W	300°	10°	800 MHz
13	RL1/23	PEM	676 W	107°		23 GHz
14	RL2/23	PEM	1514 W	192°		13 GHz
15	RL3/23	PEM	2630 W	290°		18 GHz
16	RL4/23	PEM	1072 W	338°		23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA - .



iliad
GROUP

Koordinator OŚ
Wioleta Jakubczyk
kom. 790004069

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Wioleta Urszula Jakubczyk
Data: 2022.06.15 14:00:57 CEST



Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu **15. CZE. 2022**
wynik weryfikacji:
ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

podpis sporządzającego wydruk