ds. 6221. 16. 2022. BB

STAROSTWO POWIATOWE w BRZESKU
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
08. 06. 2022
L. dz. 27830 Zał. 3
podpis e-mail

PLAY | iliad GROUP

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Katowice, 2022-06-08

Pani Boguwite
Brzeska
09.06.2022

Starosta Brzeski

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu BRS7002B z dnia 2020-11-27

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji BRS7002B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.**
   32-825 Borzęcin, dz. nr 1640, gm. Borzęcin, pow. brzeski
3) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
5) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*
1	*11_GLNTUV/39*	*PEM*	*2673 W*	*80°*	*5°*	*800 MHz*
2	*11_GLNTUV/39*	*PEM*	*1500 W*	*80°*	*5°*	*900 MHz*
3	*11_GLNTUV/39*	*PEM*	*4074 W*	*80°*	*5°*	*1800 MHz*

4	11_GLNTUV/39	PEM	4064 W	80°	5°	2100 MHz
5	21_GLNTUV/39	PEM	2673 W	200°	6°	800 MHz
6	21_GLNTUV/39	PEM	1500 W	200°	6°	900 MHz
7	21_GLNTUV/39	PEM	4074 W	200°	6°	1800 MHz
8	21_GLNTUV/39	PEM	4064 W	200°	6°	2100 MHz
9	31_GLNTUV/39	PEM	2673 W	330°	5°	800 MHz
10	31_GLNTUV/39	PEM	1500 W	330°	5°	900 MHz
11	31_GLNTUV/39	PEM	4074 W	330°	5°	1800 MHz
12	31_GLNTUV/39	PEM	4064 W	330°	5°	2100 MHz
13	RL1/38,6	PEM	1072 W	287°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV/39	PEM	1340 W	80°	5°	800 MHz
2	11_GHLNTV/39	PEM	1500 W	80°	5°	900 MHz
3	11_GHLNTV/39	PEM	4798 W	80°	5°	1800 MHz
4	11_GHLNTV/39	PEM	5370 W	80°	5°	2100 MHz
5	21_GHLNTV/39	PEM	1340 W	200°	6°	800 MHz
6	21_GHLNTV/39	PEM	1500 W	200°	6°	900 MHz
7	21_GHLNTV/39	PEM	4798 W	200°	6°	1800 MHz
8	21_GHLNTV/39	PEM	5370 W	200°	6°	2100 MHz
9	31_GHLNTV/39	PEM	1340 W	330°	5°	800 MHz
10	31_GHLNTV/39	PEM	1500 W	330°	5°	900 MHz
11	31_GHLNTV/39	PEM	4798 W	330°	5°	1800 MHz
12	31_GHLNTV/39	PEM	5370 W	330°	5°	2100 MHz
13	RL1/38,6	PEM	1072 W	287°		23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA - .

Koordynator OŚ

Wioleta Jakubczyk

kom. 790004069

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Wioleta Urszula Jakubczyk
Data: 2022.06.08 19:01:26 CEST

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 09. CZE. 2022
wynik weryfikacji:
ważny / ~~nieważny / brak możliwości weryfikacji~~

podpis sporządzającego wydruk .....